

BUDDRIVNING
TILL FÖRSLAG TILL KURRING
AV STADSPLANEN FÜR KVARTEREN
DELM., BALDER., SIVUR OCH DATA
I EKOPING SÅD
UPPGJORT I SEPTEMBER 1945
AV STADSANALYTISKONTORIT I KÖPING.

Föreslaget är anskickliggjort å stadsplanekartan närrit PL
1945 K IV.

De för området gällande stadsplanerna åre av Kungl.
Maj:t fastställida den 22 maj 1942 och den 6 september 1905.

Föreslaget har upprättats i anledning av att ägarna till
tomter i kv. Balde Unskat få sin tommark ver utnyttjad. Det
har ansetts lämpligt att tillmötesgå dem, enkr staden i så
fall kan räkna med att inom rimlig tid få kvarteret sanerat.
Det är nu bebyggd med halvgänga mindre bostadshus, som icke
ha något kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde. I samband
med denne ändring har det ansetts lämpligt att taga bort Kyr-
kogatan mellan kv. Sivar och kyrkparken ifr att fl mer sammen-
hang mellan kvarteret och kyrkan, enkr kvarteret troligen kom-
mer att bebyggas ned ett församlingshem.

Eköping den 25 september 1945.

N. Hansson.

Uthör Kungl. Maj:ts beslut
den 27 september 1946
Stockholm i Kommunikationsdepartementet.
Ex officio:
C.A. v. Schöde

Sätt avskrivet intygat:

Hansun Lovdal

Patrik Ekman

A�skrift av f眉rslog till stadsplanebest盲mmelser f眉r kvarteret Rola
n:o 1 K liping (se en av stadsarkitekten N. Hansson den 25 september 1945
uppryttad karta).

§ 1.

Stadsplaneomr盲de anv盲ndning.

- a) Med B betecknat omr盲de f眉r anv盲ndas endast f眉r bostadsindustriell.
- b) Med A betecknat omr盲de f眉r anv盲ndas endast f眉r allm盲nt industriell.

§ 2.

Byggnadssnitt.

1 mom. Med S betecknat omr盲de f眉r bebyggas endast med hus, som med varandra sammabyggas. Byggnadenkunden l盲gger dock medgiva byggnads indragning fr盲n grannens tomtgr盲ns, om detta pr盲vas vara f眉renligt med ett prydligt och h盲ndam盲ligenligt bebyggande av kvarteret.

2 mom. Med O betecknat omr盲de f眉r bebyggas endast med hus, som uppf枚rs fristende eller ock tv盲 med varandra sammabyggda i gemensam tomtgr盲ns.

3 mom. Med F betecknat omr盲de f眉r bebyggas endast med hus, som uppf枚rs fristende.

Hush盲jd.

I med II eller III betecknat omr盲de f眉r byggnad icke uppf枚ras till st枚rre h盲jd n盲r respektive 7,6 och 10,3 meter.

V盲ningssnitt.

I med II eller III betecknat omr盲de f眉r byggnad uppf枚rs med respektive h盲get tv盲 och tre v盲ningar.

§ 5.

F眉nster.

I ekrakilt angiven fasadr盲ttelinje f眉r byggnad f眉rses med f眉nster p盲 den h盲jd over angr盲ndande g盲rdesplan, som byggnadenkunden pr盲var l盲mpligt.

§ 6.

Omr盲den, som icke eller endast delvis f眉r bebyggas.

1 mom. Med punktprickning betecknat omr盲de f眉r icke bebyggas.

Länga. Med ringprickning betecknat område för överbyggnad och
användas på sätt byggnadsmynden prövar lämpligt. Gårdsplan eller
terrassplan över dylig överbyggnad för dock icke utan skräkilda skil
försläggas högre än 4 meter över angörande gatas eller gators invid
tomten lågst belägna del.

§ 7.

Undantag.

Inom område, som enligt § 1 är angivet för bostadsindustri, må
även inrättas lokaler för handel och hantverk.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 27 september 1946.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio:

C.-A. v. Schöele.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.-A. v. Schöele.

Hett avskrivet intygat:

Magnus Wikel *Olof Johansson*